


Pos: 1



Lista controllo produzione / macchina
per la profilatura e la tenonatura con grafica

0001 Pos: 1




ta

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.tel.sup.	Testo Inkjet	SA001- 1- -ta-1000		
Tenone SX	AAAEM 79.0	Profilo SX	AE	Lunghezza	1000.0	Spessore	68.0
Tenone DX	AAAEM 79.0	Profilo DX	AB	Larghezza	79.0	Piallatrice	1
						Essenza	1
						Misura fresatura x	0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione	X	Y / Z
1V000	635.0	40.0

0002 Pos: 1




tb

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.tel.inf.gocc.	Testo Inkjet	SA001- 1- -tb-1000		
Tenone SX	AAAGM 79.0	Profilo SX	AG	Lunghezza	1000.0	Spessore	68.0
Tenone DX	AAAGM 79.0	Profilo DX	AA	Larghezza	79.0	Piallatrice	1
						Essenza	1
						Misura fresatura x	0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione	X	Y / Z
1V019	532.0	55.0

0003 Pos: 1




ts

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.sx	Testo Inkjet	SA001- 1- -ts- 800		
Tenone SX	ABAEF 79.0	Profilo SX	AE	Lunghezza	800.0	Spessore	68.0
Tenone DX	AAAGF 79.0	Profilo DX	AB	Larghezza	79.0	Piallatrice	1
						Essenza	1
						Misura fresatura x	0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0






Lavorazione	X	Y / Z
1T010	77.5	33.0
1S010	722.5	33.0

0004 Pos: 1**td**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.dx	Testo Inkjet	SA001- 1- -td- 800
Tenone SX	AAAGF 79.0	Profilo SX	AE	Lunghezza	800.0
Tenone DX	ABAEF 79.0	Profilo DX	AB	Spessore	68.0
				Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z


1S010	77.5	33.0
1T010	722.5	33.0

0005 Pos: 1 Anta: 1**ba**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sup	Testo Inkjet	SA001- 1- 1-ba- 422
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	422.0
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone



Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0006** Pos: 1 Anta: 1**bb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta inf	Testo Inkjet	SA001- 1- 1-bb- 422
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	422.0
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone




Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0007** Pos: 1 Anta: 1**bs**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sx	Testo Inkjet	SA001- 1- 1-bs- 720
Tenone SX	BAVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	720.0
Tenone DX	BAVAF 76.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z

1SF04	350.0	30.0
--------------	--------------	-------------

0008

Pos: 1




Anta: 1

**bd**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta dx	Testo Inkjet	SA001- 1- 1-bd- 720				
Tenone SX	BAVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	720.0	Spessore	68.0	Essenza	1
Tenone DX	BAVAF 76.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Misura fresatura x 0.0		

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z

1SF04	370.0	30.0
--------------	--------------	-------------

0009

Pos: 1


Anta: 1



Pezzi da fare	1	Descrizione	Nodo centr.	Testo Inkjet	SA001- 1- 1- - 642				
Tenone SX	MBA 30.0	Profilo SX	BD	Lunghezza	642.0	Spessore	68.0	Essenza	1
Tenone DX	MBB 20.0	Profilo DX	BG	Larghezza	79.0	Piallatrice	Misura fresatura x 0.0		

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0010**

Pos: 1


Anta: 1

**io**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.anta.fisso	Testo Inkjet	SA001- 1- 1-io- 390				
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	390.0	Spessore	68.0	Essenza	1
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	WA	Larghezza	66.0	Piallatrice	Misura fresatura x 0.0		

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0011**

Pos: 1




Anta: 2

**ba**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sup	Testo Inkjet	SA001- 1- 2-ba- 422				
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	422.0	Spessore	68.0	Essenza	1
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Misura fresatura x 0.0		

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0012**

Pos: 1



Anta: 2

**bb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta inf	Testo Inkjet	SA001- 1- 2-bb- 422				
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	422.0	Spessore	68.0	Essenza	1
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Misura fresatura x 0.0		

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0





0013 | Pos: 1 Anta: 2**bs**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sx	Testo Inkjet	SA001- 1- 2-bs- 720		
Tenone SX	BAVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	720.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAF 76.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z



1SF04	350.0	30.0
2G001	318.0	33.0

0014 | Pos: 1 Anta: 2**bd**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta dx	Testo Inkjet	SA001- 1- 2-bd- 720		
Tenone SX	BAVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	720.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAF 76.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z


1SF04	370.0	30.0
--------------	--------------	-------------

0015 | Pos: 1 Anta: 2**io**


Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.anta.fisso	Testo Inkjet	SA001- 1- 2-io- 390		
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	390.0	Spessore	68.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	WA	Larghezza	66.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Pos: 2



0016 Pos: 2






ta

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.tel.sup.	Testo Inkjet	SA001- 2- -ta- 900
Tenone SX	AAAEM 80.0	Profilo SX	AE Lunghezza 900.0	Spessore	68.0
Tenone DX	AAAEM 80.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



0017 Pos: 2






ts

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.sx	Testo Inkjet	SA001- 2- -ts-2094
Tenone SX	ABAEF 80.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2093.5	Spessore	68.0
Tenone DX	CAS 0.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione	X	Y / Z
1V000	690.0	41.0
1V000	1425.0	41.0
1V000	1994.0	41.0

0018 Pos: 2






td

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.dx	Testo Inkjet	SA001- 2- -td-2094
Tenone SX	CAS 0.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2093.5	Spessore	68.0
Tenone DX	ABAEF 80.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1
				Essenza	1
				Misura fresatura x	0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0






Lavorazione	X	Y / Z
1S010	78.5	34.0
1V000	724.0	41.0
1V000	1274.0	41.0
1T010	2056.5	34.0

0019 Pos: 2 Anta: 1**ba**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sup	Testo Inkjet	SA001- 2- 1-ba- 782		
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	782.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z




1SF04	401.0	30.0
--------------	--------------	-------------

0020 Pos: 2 Anta: 1**bb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta inf.sgl	Testo Inkjet	SA001- 2- 1-bb- 782		
Tenone SX	BAVAM 58.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	782.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAM 58.0	Profilo DX	BB	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone



Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0021** Pos: 2 Anta: 1**bs**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sx	Testo Inkjet	SA001- 2- 1-bs-2053		
Tenone SX	BAVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2052.5	Spessore	68.0
Tenone DX	BBVAF 76.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z



1SF04	983.5	30.0
2G001	1068.0	33.0

0022 Pos: 2 Anta: 1**bd**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta dx	Testo Inkjet	SA001- 2- 1-bd-2053		
Tenone SX	BBVAF 76.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2052.5	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAF 76.0	Profilo DX	BA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z


1SF04	1069.0	30.0
--------------	---------------	-------------

0023 | Pos: 2 Anta: 1**io**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.anta.fisso		Testo Inkjet	SA001- 2- 1-io- 750	
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	750.0	Spessore	68.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	WA	Larghezza	66.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z


1SF04	385.0	30.0
2SF04	385.0	30.0

0024 | Pos: 2 Anta: 1**iv**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.anta.fisso		Testo Inkjet	SA001- 2- 1-iv-1034	
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	1034.0	Spessore	68.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	WA	Larghezza	66.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone


Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0025** | Pos: 2 Anta: 1**zb**


Pezzi da fare	1	Descrizione	Zocc.anta		Testo Inkjet	SA001- 2- 1-zb- 750	
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	750.0	Spessore	68.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	ZA	Larghezza	76.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Pos: 3



0026

Pos: 3






ta

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.tel.sup.	Testo Inkjet	SA001- 3- -ta- 800
Tenone SX	AAAEM 80.0	Profilo SX	AE Lunghezza 800.0	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	AAAEM 80.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



0027

Pos: 3






ts

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.sx	Testo Inkjet	SA001- 3- -ts-2094
Tenone SX	ABAEF 80.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2093.5	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	CAS 0.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione	X	Y / Z
1T010	37.5	34.0
1V000	820.0	41.0
1V000	1370.0	41.0
1S010	2015.5	34.0

0028

Pos: 3






td

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.dx	Testo Inkjet	SA001- 3- -td-2094
Tenone SX	CAS 0.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2093.5	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	ABAEF 80.0	Profilo DX	AB Larghezza 80.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione	X	Y / Z
1V000	100.0	41.0
1V000	669.0	41.0
1V000	1404.0	41.0

0029

Pos: 3




Anta: 1

**ba**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sup	Testo Inkjet	SA001- 3- 1-ba- 682
Tenone SX	BAVAM 89.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	682.0
Tenone DX	BAVAM 89.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	Essenza 1
					Misura fresatura x 0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0030**

Pos: 3




Anta: 1

**bb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta inf.sgl	Testo Inkjet	SA001- 3- 1-bb- 682
Tenone SX	BAVAM 89.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	682.0
Tenone DX	BAVAM 89.0	Profilo DX	BB	Spessore	68.0
				Piallatrice	Essenza 1
					Misura fresatura x 0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0031**

Pos: 3




Anta: 1

**bs**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sx	Testo Inkjet	SA001- 3- 1-bs-2053
Tenone SX	BAVAF 107.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2052.5
Tenone DX	BBVAF 107.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	Essenza 1
					Misura fresatura x 0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0032**

Pos: 3




Anta: 1

**bd**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta dx	Testo Inkjet	SA001- 3- 1-bd-2053
Tenone SX	BBVAF 107.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2052.5
Tenone DX	BAVAF 107.0	Profilo DX	BA	Spessore	68.0
				Piallatrice	Essenza 1
					Misura fresatura x 0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z

2G001	985.0	33.0
--------------	--------------	-------------

0033

Pos: 3


Anta: 1

**zb**


Pezzi da fare	1	Descrizione	Zocc.anta	Testo Inkjet	SA001- 3- 1-zb- 588
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	588.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	ZA	Spessore	68.0
				Piallatrice	Essenza 1
					Misura fresatura x 0.0

Variable Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Pos: 4



0034 Pos: 4




ta

Pezzi da fare	1	Descrizione	Trav.tel.sup.	Testo Inkjet	SA001- 4- -ta- 900
Tenone SX	AAEM 79.0	Profilo SX	AE Lunghezza 900.0	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	AAEM 79.0	Profilo DX	AB Larghezza 79.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



0035 Pos: 4




ts

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.sx	Testo Inkjet	SA001- 4- -ts-2100
Tenone SX	ABAEF 79.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2100.0	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	CAP 0.0	Profilo DX	AB Larghezza 79.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z

1V000	677.0	40.0
1V000	1412.0	40.0
1V000	2001.0	40.0

0036 Pos: 4



td

Pezzi da fare	1	Descrizione	Mont.tel.dx	Testo Inkjet	SA001- 4- -td-2100
Tenone SX	CAP 0.0	Profilo SX	AE Lunghezza 2100.0	Spessore	68.0 Essenza 1
Tenone DX	ABAEF 79.0	Profilo DX	AB Larghezza 79.0	Piallatrice	1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z




1S010	77.5	33.0
1V000	723.0	40.0
1V000	1273.0	40.0
1T010	2075.5	33.0

0037 Pos: 4 Anta: 1**ba**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sup	Testo Inkjet	SA001- 4- 1-ba- 784		
Tenone SX	BAVAM 89.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	784.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAM 89.0	Profilo DX	BA	Larghezza	107.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone




Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0038** Pos: 4 Anta: 1**bb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta inf.par	Testo Inkjet	SA001- 4- 1-bb- 784		
Tenone SX	BAVAM 89.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	784.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAM 89.0	Profilo DX	BC	Larghezza	107.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone




Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0039** Pos: 4 Anta: 1**bs**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta sx	Testo Inkjet	SA001- 4- 1-bs-2055		
Tenone SX	BAVAF 107.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2055.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BCVAF 107.0	Profilo DX	BA	Larghezza	107.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0



Lavorazione X Y / Z


2G001	1050.0	33.0
--------------	---------------	-------------

0040 Pos: 4 Anta: 1**bd**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Anta dx	Testo Inkjet	SA001- 4- 1-bd-2055		
Tenone SX	BCVAF 107.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	2055.0	Spessore	68.0
Tenone DX	BAVAF 107.0	Profilo DX	BA	Larghezza	107.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

**0041** Pos: 4 Anta: 1**zb**

Pezzi da fare	1	Descrizione	Zocc.anta	Testo Inkjet	SA001- 4- 1-zb- 690		
Tenone SX	CVAT 20.0	Profilo SX	VA	Lunghezza	690.0	Spessore	68.0
Tenone DX	CVAT 20.0	Profilo DX	ZA	Larghezza	107.0	Piallatrice	Essenza 1 Misura fresatura x 0.0

Variabile Tenone

Angolo 1 SX	0.0	Angolo 1 DX	0.0
Angolo 2 SX	0.0	Angolo 2 DX	0.0
DPI SX	0.0	DPI DX	0.0

